

moove



Mobil™

Offre simplifiée Mobil™ Lubrifiants Automobiles Mobil™



Version Février 2025

Annule et remplace les précédentes versions
Document indicatif non contractuel, se référer au manuel constructeur

Gamme lubrifiants Mobil

Liste des produits Mobil 1™

Mobil™

Mobil 1™ 0W-20

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157289	203208
5 L	157705	203358
Fût 208 L	157706	203382

100% synthèse



ACEA C5⁽²⁾; API SP Res.Cons.⁽²⁾ SP⁽²⁾, SN Plus⁽²⁾, GF-6A⁽²⁾

Stellantis Fiat 9.55535-CR1⁽³⁾ Chrysler MS-6395⁽³⁾;
Ford WSS-M2C947-A⁽³⁾WSS-M2C947-B⁽³⁾ WSS-M2C962-A1⁽²⁾;
GM dexos1 Gen 3⁽¹⁾, 6094M⁽³⁾

Mobil 1™ ESP X2 0W-20

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157783	203378
5 L	157784	203363
Bag in Box 20 L	157785	203379
Fût 208 L	157786	203247
Minivrac	153383	202378

100% synthèse low ash



ACEA C5⁽²⁾, C6⁽²⁾; API SP⁽⁴⁾, SN Plus⁽⁴⁾, SN⁽⁴⁾, SL⁽²⁾

Groupe Volkswagen 508 00⁽¹⁾, 509 00⁽¹⁾; GM dexosD⁽¹⁾; Groupe Mercedes-Benz 229.71⁽¹⁾; Porsche C20⁽¹⁾

Mobil 1™ ESP LV 0W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157775	203376
5 L	157779	203362
Bag in Box 20 L	157780	203377
Fût 208 L	157781	203349

100% synthèse low ash



ACEA C2⁽²⁾ A5/B5⁽²⁾; API SN⁽⁴⁾, SL⁽²⁾

Ford WSS-M2C920-A⁽³⁾; Groupe BMW Longlife-12FE⁽¹⁾;
Groupe Mercedes-Benz 229.61⁽¹⁾;
Volvo, Nissan, Honda/Acura VCC 95200377⁽¹⁾

Mobil 1™ ESP 0W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157747	203372
5 L	157749	203360
Bag in Box 20 L	157750	203371
Fût 208 L	157751	203347

100% synthèse low ash



ACEA C3⁽²⁾, C2⁽³⁾; API SP⁽⁴⁾, SN Plus⁽⁴⁾, SN⁽⁴⁾, SL⁽²⁾

Groupe Volkswagen 504 00⁽¹⁾, 507 00⁽¹⁾;
Groupe Mercedes-Benz 229.31⁽¹⁾, 229.51⁽¹⁾, 229.52⁽¹⁾;
Porsche C30⁽¹⁾

Mobil 1™ ESP X4 0W-40

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157813	203407
5 L	157814	203409
Bag in Box 20 L	157816	203411
Fût 208 L	157815	203410

100% synthèse low ash



ACEA C3⁽²⁾; API SP⁽²⁾, SN⁽²⁾, CF⁽³⁾

Stellantis Fiat 9.55535-S2⁽²⁾; Groupe Volkswagen 511 00⁽¹⁾; Groupe Mercedes-Benz 229.51⁽¹⁾, 229.52⁽¹⁾;
Porsche C40⁽¹⁾, A40⁽¹⁾

Mobil 1™ FS 0W-40

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157296	203228
5 L	157717	203364
20 L	157719	203356
Bag in Box 20 L	157718	203381
Tonnelet 60 L	157789	203366
Fût 208 L	157720	203350
Minivrac	153648	202414

100% synthèse



ACEA A3/B4⁽²⁾; API SP⁽²⁾, SN Plus SN⁽²⁾, SM⁽²⁾, CF⁽³⁾

Stellantis Fiat 9.55535-M2⁽²⁾;
Groupe Volkswagen 502 00⁽¹⁾, 505 00⁽¹⁾, 503 01⁽³⁾;
Ford WSS-M2C937-A⁽²⁾; Groupe BMW Longlife-01⁽¹⁾;
Groupe Mercedes-Benz 229.3⁽¹⁾, 229.5⁽¹⁾; Porsche A40⁽¹⁾; Volvo, Nissan, Honda/Acura Nissan Genuine Performance⁽¹⁾

Mobil 1™ ESP 5W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157293	203374
5 L	157295	203249
20	154302	202500
Bag in Box 20 L	157797	203373
Tonnelet 60	157764	203365
Fût 208 L	157761	203348
Minivrac	157248	202970

100% synthèse low ash



ACEA C3⁽²⁾, C2⁽³⁾; API SP⁽²⁾, SN Plus⁽²⁾, SN⁽²⁾

Stellantis OV 040 154 - G30⁽¹⁾, OV 040 154 - D30⁽¹⁾;
Fiat 9.55535-S3⁽³⁾; Groupe Volkswagen 504 00⁽¹⁾, 507 00⁽¹⁾; Groupe BMW Longlife-04⁽¹⁾;
Groupe Mercedes-Benz 229.31⁽¹⁾, 229.51⁽¹⁾, 229.52⁽¹⁾;
Porsche C30⁽¹⁾

Mobil 1™ ESP Formula P 5W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157290	203215
5 L	157292	203212
Bag in Box 20 L	157770	203375
Tonnelet 60 L	157773	203246
Fût 208 L	157771	203250
Minivrac	157186	200979

100% synthèse



ACEA C3⁽²⁾, C2⁽³⁾; API SN⁽²⁾, SM⁽²⁾, CF⁽³⁾

Stellantis FPW9.55535/03⁽¹⁾, PSA B71 2290⁽¹⁾, PSA B71 2297⁽¹⁾; GM dexos2⁽¹⁾;
Groupe Mercedes-Benz 229.31⁽¹⁾, 229.51⁽¹⁾, 229.52⁽¹⁾

Mobil 1™ FS X2 5W-50

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
5L	157728	203391
20 L	157733	203357
Bag in Box 20 L	157729	203383
Fût 208 L	157730	203351

100% synthèse



ACEA A3/B4⁽²⁾; API SP⁽²⁾, SN Plus SN⁽²⁾, SM⁽²⁾, CF⁽³⁾ Groupe Mercedes-Benz 229.3⁽¹⁾; Porsche A40⁽¹⁾

Mobil 1™ 10W-60

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
5 L	157708	203359
Bag in Box 20 L	157722	203369
Fût 208 L	157723	203346

100% synthèse



ACEA A3/B4⁽²⁾; API SN⁽²⁾, SM⁽²⁾, CF⁽³⁾

Groupe Volkswagen 501 01⁽¹⁾, 505 00⁽¹⁾;
Groupe Mercedes-Benz 229.1⁽³⁾

moove

LESORTES
DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIES

⁽¹⁾ Approbation du constructeur. ⁽²⁾ Satisfait ou dépasse les exigences.
⁽³⁾ Recommandé pour les applications suivantes. ⁽⁴⁾ Répond aux exigences des essais du moteur.

Document indicatif non contractuel, se référer au manuel constructeur

Gamme lubrifiants Mobil

Liste des produits Mobil Super™

Mobil™

Mobil Super 3000 0W-16

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	156082	202681
5 L	156080	202680
Fût 208 L	156073	202679

100% synthèse low ash



API SP Res. Con.⁽²⁾ SP⁽²⁾, SN Plus⁽²⁾, GF-6B⁽²⁾

Mobil Super 3000 Formula P 0W-20

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157515	202987
5 L	157517	202988
Bag in Box 20 L	157522	202990
60	157519	203035
Fût 208 L	157520	202989
Minivrac	157521	203034

100% synthèse



ACEA C5⁽²⁾

Stellantis B71 2010⁽¹⁾, Fiat 9.55535-DM1⁽²⁾

Mobil Super 3000 Formula RN 0W-20

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157684	203457
5 L	157686	203441
Bag in Box 20 L	157687	203442
Fût 208 L	157688	203156

100% synthèse low ash



ACEA C5⁽²⁾; API SN⁽²⁾

Renault RN 17 FE⁽¹⁾

Mobil Super 3000 Formula V 0W-20

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	155851	202663
5 L	155852	202664
Bag in Box 20 L	155853	202665
Fût 208 L	155850	202662
Minivrac	155849	200916

100% synthèse



ACEA C5⁽²⁾ C6⁽²⁾; API SP, SN Plus⁽²⁾, SN⁽²⁾, GF-6A⁽²⁾

Groupe Volkswagen VW 508 00⁽¹⁾, 509 00⁽¹⁾; Porsche C20⁽¹⁾

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	153319	202370
5 L	153746	202432
Bag in Box 20 L	155519	202635
Fût 208 L	153318	202369

100% synthèse



ACEA C5⁽²⁾; API SP⁽²⁾

Volvo RBSO-2AE⁽¹⁾

Mobil Super 3000 Formula OV 0W-20


Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	156281	202698
5 L	156283	202699
Bag in Box 20 L	156286	202700
Fût 208 L	156272	202695

100% synthèse



ACEA C5⁽²⁾ C6⁽²⁾; API SP⁽²⁾, SN Plus⁽²⁾, SN⁽²⁾, SM⁽²⁾

Stellantis OV 040 1547-A20⁽¹⁾; Ford M2C952-A⁽²⁾; Groupe GM dexosD⁽¹⁾; Groupe Mercedes-Benz: 229.71⁽¹⁾; Jaguar Land Rover: STJLR. 03.5006⁽¹⁾



moove

LESORTES
DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIES

⁽¹⁾ Approbation du constructeur. ⁽²⁾ Satisfait ou dépasse les exigences.
⁽³⁾ Recommandé pour les applications suivantes. ⁽⁴⁾ Répond aux exigences des essais du moteur.

Document indicatif non contractuel, se référer au manuel constructeur

Gamme lubrifiants Mobil

Liste des produits Mobil Super™



Mobil Super 3000 Formula V 0W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	156203	202687
5 L	156204	202688
Bag in Box 20 L	156205	202689
Fût 208 L	156212	202691
Minivrac	156211	202690

100% synthèse low ash



ACEA C3⁽²⁾

Groupe Volkswagen VW 504 00⁽¹⁾, 507 00⁽¹⁾;
Groupe BMW LL-04⁽¹⁾; Groupe Mercedes Benz 229.31⁽¹⁾, 229.51⁽¹⁾;
Porsche: C30⁽¹⁾

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	153696	202424
5 L	153695	202423
Bag in Box 20 L	155530	202642
Fût 208 L	152989	202356

100% synthèse



ACEA A5/B5⁽²⁾, A7/B7⁽²⁾; API SP, SN Plus, SN⁽²⁾, SL⁽²⁾

Volvo VCC 95200377⁽¹⁾

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	152170	202310
5 L	153779	202981
Bag in Box 20 L	154535	202524
Tonnelet 60 L	155468	200350
Fût 208 L	152172	202311
Minivrac	152168	202309

100% synthèse low ash



ACEA C2⁽²⁾

Stellantis B71 2312⁽¹⁾, B71 2302⁽¹⁾, FPW 9.55535/DH1⁽¹⁾,
Fiat 9.55535-GS1⁽¹⁾

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	154486	202515
5 L	154488	202516
Bag in Box 20 L	155523	202638
Fût 208 L	154483	202514

100% synthèse low ash



ACEA C2⁽²⁾, A5/B5⁽²⁾;

Groupe Volkswagen VWc 53035⁽²⁾;

Ford M2C950-A⁽²⁾;

Jaguar Land Rover: STJLR. 03.5007⁽¹⁾

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	152866	202347
5 L	152865	202346
Bag in Box 20 L	154533	202523
Fût 208 L	152867	202348

100% synthèse



ACEA C5⁽²⁾; API SN⁽²⁾, SM⁽²⁾

Ford M2C948-B-2



moove



⁽¹⁾ Approbation du constructeur. ⁽²⁾ Satisfait ou dépasse les exigences.
⁽³⁾ Recommandé pour les applications suivantes. ⁽⁴⁾ Répond aux exigences des essais du moteur.

Gamme lubrifiants Mobil

Liste des produits Mobil Super™



Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code	100% synthèse low ash
1 L	154998	202581	
5 L	154999	200072	
Bag in Box 20 L	155531	202643	



API SP Res. Cons.⁽²⁾, SP⁽²⁾, SN Plus Res. Con.⁽²⁾ GF-6A⁽²⁾

Stellantis MS-6395⁽²⁾, Fiat 9.55535-CR1⁽²⁾;

Groupe Volkswagen VWc 53034⁽²⁾;

Ford M2C929-A⁽³⁾, M2C946-A/B1⁽²⁾, M2C961-A1⁽²⁾;

Groupe GM dexos1 Gen 3⁽¹⁾, 6094M⁽³⁾

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code	100% synthèse low ash
1 L	154125	202482	
5 L	154126	202483	
Bag in Box 20 L	154537	202525	
Tonnelet 60 L	155467	200349	
Fût 208 L	150689	202165	
Minivrac	150887	202187	



ACEA C4⁽²⁾

Renault RN 0720⁽¹⁾; Stellantis Fiat 9.55535-S4⁽³⁾;

Groupe Mercedes-Benz: 226.51⁽¹⁾

Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code	100% synthèse low ash
1	157300	203222	
5	155775	202655	
Bag in Box 20 L	155507	202634	
Fût 208 L	155076	202593	
Minivrac	155074	202591	



ACEA C3⁽²⁾

Renault RN 17⁽¹⁾;

Groupe Mercedes-Benz: 226.52⁽¹⁾

Mobil Super 3000 Formula V 5W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code	100% synthèse low ash
1 L	152356	202324	
5 L	154447	202513	
Bag in Box 20 L	155500	202631	
Tonnelet 60 L	151215	202222	
Fût 208 L	151214	202221	
Minivrac	151212	202219	



ACEA C3⁽²⁾; API SN⁽²⁾, SM⁽²⁾

Groupe Volkswagen 504 00⁽¹⁾, 507 00⁽¹⁾;

Groupe BMW Longlife-04⁽¹⁾, Longlife-01⁽³⁾;

Groupe Mercedes-Benz 229.31⁽¹⁾, 229.51⁽¹⁾; PorscheC30⁽¹⁾

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code	100% synthèse low ash
1 L	151196	200048	
5 L	151197	202216	
Bag in Box 20 L	155522	202637	
Tonnelet 60 L	155466	200346	
Fût 208 L	151194	202215	
Minivrac	151193	202214	



ACEA C2⁽²⁾

Stellantis B71 2290⁽¹⁾, Fiat 9.55535-S1⁽²⁾

Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code	100% synthèse
1 L	157298	203219	
20 L	153735	202430	
Fût 208 L	151174	202205	



ACEA A5/B5⁽²⁾; AP ISP, SN Plus, SN⁽⁴⁾, SL⁽²⁾, CF⁽³⁾

Groupe Volkswagen VWc 53036⁽²⁾; Ford M2C913-D⁽²⁾;

Jaguar Land RoverSTJLR.03.5003⁽¹⁾

Mobil Super 3000 XE 5W-30

Conditionnement L	EM Code	Moove Code	100% synthèse low ash
1 L	157308	203218	
5 L	157309	203210	
Bag in Box 20 L	153736	202431	
Tonnelet 60 L	150942	202192	
Fût 208 L	150712	202169	
Minivrac	150710	202167	



ACEA C3⁽²⁾; API SN⁽²⁾, SM⁽²⁾, CF⁽³⁾

Stellantis LL-A-025⁽³⁾, LL-B-025⁽³⁾;

Groupe Volkswagen 505 00⁽³⁾, 505 01⁽¹⁾;

Ford M2C917-A⁽³⁾; Groupe GM dexos2⁽¹⁾;

Groupe Mercedes-Benz 229.31⁽¹⁾, 229.51⁽¹⁾, 229.52⁽¹⁾

Mobil Super 3000 X1 5W-40

Conditionnement L	EM Code	Moove Code	100% synthèse
1 L	157301	203151	
5 L	157303	203217	
20 L	150011	202778	
Bag in Box 20 L	153734	202429	
Tonnelet 60 L	150569	202152	
Fût 208 L	150010	200038	
Minivrac	150008	202776	



ACEA A3/B4⁽²⁾; API SN, SM⁽²⁾, CF⁽³⁾

Renault RN 0710⁽¹⁾, RN 0700⁽¹⁾; Stellantis B71 2296⁽¹⁾, Fiat 9.55535-

M2⁽²⁾; Groupe Volkswagen 502 00⁽¹⁾, 505 00⁽¹⁾;

Groupe GM LL-B-025⁽³⁾; Groupe Mercedes-Benz 229.3⁽¹⁾;

PorscheA40⁽¹⁾

moove



⁽¹⁾ Approbation du constructeur. ⁽²⁾ Satisfait ou dépasse les exigences.
⁽³⁾ Recommandé pour les applications suivantes. ⁽⁴⁾ Répond aux exigences des essais du moteur.

Document indicatif non contractuel, se référer au manuel constructeur

Gamme lubrifiants Mobil

Liste des produits Mobil Super™



Mobil Super 2000 X1 10W-40

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
5 L	151187	202211
Bag in Box 20 L	153732	202428
Tonnelet 60 L	150572	200042
Fût 208 L	150015	200039

Semi-synthèse



ACEA A3/B3⁽³⁾; API SN Plus⁽²⁾, SN⁽²⁾, CF⁽³⁾

Groupe Volkswagen 501 01⁽¹⁾, 505 00⁽¹⁾;
Groupe Mercedes-Benz 229.1⁽³⁾

Mobil Super 2000 Formula P 10W-40

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157631	203211
5 L	157629	203036
Fût 208 L	151094	202201
Minivrac	151093	202200

Semi-synthèse



ACEA A3/B4⁽²⁾; API SN Plus⁽²⁾, SN⁽²⁾, CF⁽³⁾

Stellantis B71 2300⁽¹⁾; Groupe Volkswagen 501 01⁽¹⁾, 505 00⁽¹⁾;
Groupe Mercedes-Benz 229.1⁽³⁾

Mobil Super 1000 X1 15W-40

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157306	203174
5 L	157307	203204
Fût 208 L	150024	202127

Minérale



ACEA A3/B3⁽³⁾; API SN Plus⁽²⁾, SN⁽²⁾, CF⁽³⁾

Groupe Volkswagen 501 01⁽¹⁾, 505 00⁽¹⁾;
Groupe Mercedes-Benz 229.1⁽³⁾



moove



⁽¹⁾ Approbation du constructeur. ⁽²⁾ Satisfait ou dépasse les exigences.
⁽³⁾ Recommandé pour les applications suivantes. ⁽⁴⁾ Répond aux exigences des essais du moteur.

Document indicatif non contractuel, se référer au manuel constructeur

Gamme lubrifiants Mobil

Huiles de transmissions et boîtes de vitesses

Mobil Gear Oil FE 75W

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	152351	200054
20 L	152350	202322
Tonnelet 60 L	152744	200394
Fût 208 L	151507	200050



Peugeot-Citroën : PSA B 71 2310

Mobilube 1 SHC 75W-90

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157287	203209
20 L	123716	201735
Tonnelet 60 L	123714	200388
Fût 208 L	104480	201611

100% synthèse



API GL-4/GL-5/MT-1

Bosch : AS TE-ML08 ; Groupe **Mercedes** : 235.8 ; **Autres** : ZF 02B / 12L/12N/16F/17B/19C ; **SAE** : J2360 ;
SCANIA : STO 1.0 / STO 2.0 A FS ;
MAN : 341 Typ Z2 / 342 Typ S1 / 341 Typ E3 / **AVTODIZEL** : YAMZ Gearboxes

Mobilube PTX 75W-90

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
20 L	153309	202366



API GL-4, GL-5

Approbation Porsche

Mobil 75W MULTI-VEHICLE

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	-	100724
Tonnelet 60 L	-	101415

[Fiche technique de produit](#)



Mobil EP 75W-80 MULTI-VEHICLE

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	-	100723

[Fiche technique de produit](#)



Mobil 75W-80 MULTI-VEHICLE

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	-	100725
Tonnelet 60 L	-	101416

[Fiche technique de produit](#)



Mobil 75W-90 MULTI-VEHICLE

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	-	100726
Tonnelet 60 L	-	101417

[Fiche technique de produit](#)



moove

LESORTES
DISTRIBUTEUR D'ÉNERGIES

⁽¹⁾ Approbation du constructeur. ⁽²⁾ Satisfait ou dépasse les exigences.
⁽³⁾ Recommandé pour les applications suivantes. ⁽⁴⁾ Répond aux exigences des essais du moteur.
 Document indicatif non contractuel, se référer au manuel constructeur

Gamme lubrifiants Mobil

Huiles de transmissions et boîtes de vitesses



Mobilube GX-A 80W

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
Bidon 20 L	143870	201945
Fût 208 L	143943	201950



API GL-4

Bosch : AS TE-ML08 ; **Mercedes** : 235.1 ; **Autres** : ZF-TE-ML 17A ;
MAN : 341 typ Z1

Mobilube S 80W-90

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
Bidon 20 L	123821	201739
Fût 208 L	123818	203001



API GL-4, GL-5, MT-1

Bosch : AS TE-ML08; **SCANIA** : STO 1.0, 1.1G;
MAN : 341 Typ E2 / 341 Typ Z2 / 342 Typ M2 ; **Mercedes** : MB 235.0 ;
Meritor : O76-D ;
Autres : ZF-TE-ML 02B/05A/07A/0812L/12M/16B/17H/19B/21A

Mobilube HD 80W-90

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157288	203064
Bidon 4 L	157983	203459
Bidon 20 L	127732	201881
Tonnelet 60 L	156525	200390
Fût 280 L	123570	201731



API GL-5

Mobilube LS 85W-90

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	142366	200021
Bidon 20 L	127838	201888
Fût 208 L	123805	201737



API GL-5, LS

Autres:ZF 5C/12C/16E/21C

Mobilube HD A 85W-90

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
Bidon 20 L	143914	201948
Fût 208 L	143912	201947



API GL-5

Mercedes : 235.0
Autres:ZF-TE-ML 16C/17B/19B/21A/07A
MAN : 342 Typ M1

Mobilube HD 85W-140

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
Bidon 4 L	142392	200389
Bidon 20 L	127627	201867
Fût 208 L	123587	201733



API GL-5

Mobil ATF MULTI-VEHICLE

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
Bidon 1 L	157325	203223
Bidon 4 L	156091	202683
Bidon 20 L	156092	202684
Fût 208 L	156094	202685



[Fiche technique de produit](#)

Mobil DCTF MULTI-VEHICLE

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
Bidon 1 L	157603	203225
Bidon 4 L	157607	203392
Bidon 20 L	156317	202708



[Fiche technique de produit](#)

Mobil CVTF MULTI-VEHICLE

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
Bidon 1 L	157604	203224
Bidon 4 L	157612	203393
Bidon 20 L	156303	202704



[Fiche technique de produit](#)

moove



⁽¹⁾ Approbation du constructeur. ⁽²⁾ Satisfait ou dépasse les exigences.
⁽³⁾ Recommandé pour les applications suivantes. ⁽⁴⁾ Répond aux exigences des essais du moteur.

Document indicatif non contractuel, se référer au manuel constructeur

Gamme lubrifiants Mobil

Huiles de transmissions et boîtes de vitesses



MOBIL 1 SYNTHETIC LV ATF HP

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	154837	202566



GM : Dexron VI / Dexron HP

Mobil ATF 134

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
20 L	150688	202164
Fût 208 L	150687	202163



Groupe Mercedes-Benz : 236.14

Mobil ATF 134 FE

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157320	203206
Fût 208 L	153032	202359



Groupe Mercedes-Benz : 236.15M⁽³⁾

Mobil ATF 220

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157322	203200
4 L	157323	203150
20 L	127577	201853
Fût 208 L	121169	201646



Allison C-4 ; **Caterpillar** TO-2 :

GM : Dexron II ; GM Type A Suffix A ;

Groupe Mercedes-Benz : 236.7 ; **MAN :** 339 V-1, Z-1

Volvo 97340 ; **VOITH :** H55.6335xx ;

Autres : ZF TE-ML-04D/11A/14A ; Renk Doromat

Mobil ATF 320

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157321	203201
20 L	146409	202016
Fût 208 L	146408	202015



MAN : 339 V1, Z1, L1

GM : Dexron III G

Ford : Mercon

Volvo : 97 341 **VOITH :** H55.6335xx

Autres : ZF 14A/04D/17C/03D/ALLISON C4

Mobil ATF LT 71141

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157324	203205
20 L	151008	202195
Fût 208 L	151007	202194



PSA : B71 2340

Groupe Mercedes-Benz : 236.11

Volkswagen : TL 52162

Autres : ZF 4 HP 20/04D/11B/14B/17C

Mobil ATF 3309

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157918	203394
20 L	156579	202932



GM : 9986195

Audi : G0055025 A2

Toyota : T-IV

Ford : M2C924A

Autres : JWS 3309

Mobil ATF SHC

Conditionnement L	EM Code	Moove Code
1 L	157319	203220
20 L	127579	201854
Fût 208 L	121201	201647



Bosch : 09x

GM : DEXRON IIE

Groupe Mercedes-Benz : 236.8

Autres : ZF TE-ML 14B/16L/09X/ALLISON C4/CAT TO2

MAN : 339 V2, 22

moove



⁽¹⁾ Approbation du constructeur. ⁽²⁾ Satisfait ou dépasse les exigences. ⁽³⁾ Recommandé pour les applications suivantes. ⁽⁴⁾ Répond aux exigences des essais du moteur.

moove



Mobil™